
**Naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Koryta stanowiącej objazd dla DG32 na czas
rozbudowy**

Branża: Roboty drogowe

Rodzaj: Kosztorys ofertowy

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

INWESTOR:


Gmina Daszyna , pow. łęczycki

KOSZTORYSANT:

Marek Rechciński SOLARPOL

Kalkulację sporządził: Marek Rechciński

SOLARPOL Marek Rechciński
90-519 Łódź, ul. Gdańska 123B m. 18
tel. 506 762 224, e-mail: mrech@wp.pl
NIP 7271250445 ; REGON 47142677



Stawka za r-g:

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość VAT:

Wartość słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Koryta stanowiącej objazd dla DG32 na czas rozbudowy
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Element 1		
1	KNKRB 0006 0101-0100		Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. od I do IV z profilowaniem dna koryta spycharką gąsienicową i zagęszczaniem podłoża walcem wibracyjnym samojezdny.	49,2000	m3
			Obmiar: $2,05 * 20 * 4 * 0,3 = 49,2000$		
2	KNR 0231 0803-0300		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm	105,5000	m2
			Obmiar: $0,5 * 211 = 105,5000$		
3	KNNR 0001 0201-0100		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowylad. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. I, II	63,3000	m3
			Obmiar: $(1,5 * 1,5 + 1,5 * 3,5 + 1,5 * 2 + 1 * 1 + 4 * 0,5 + 1 * 4 + 0,5 * 1,5 + 1 * 1 + 1 * 2 + 0,5 * 1 + 0,5 * 0,5 + 1,5 * 1,5 + 1 * 1 * 3 + 0,5 * 0,5 + 1 * 1 * 3 + 0,5 * 0,5 + 1 * 1 * 3 + 0,5 * 0,5 + 2 * 2 + 1 * 1 * 3 + 0,5 * 0,5 * 2 + 2 * 1,5 + 2 * 2) * 0,3 + 49,2 = 63,3000$		
4	KNKRB 0006 0104-0200		Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna. 10 cm	21,1000	m3
			Obmiar: $(63,3 - 49,2) * 0,1 / 0,3 + 2,05 * 20 * 4 * 0,1 = 21,1000$		
5	KNKRB 0006 0104-0300		Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna 20 cm	42,2000	m3
			Obmiar: $21,1 * 2 = 42,2000$		
6	KNKRB 0006 0306-0102		Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych częściowo zamkniętych (beton asfaltowy) żwirowo piaskowych. warstwa wiążąca asfaltowa grubości 4 cm.	211,0000	m2
			Obmiar: $164 + 47 = 211,0000$		
7	KNKRB 0006 0306-0502		Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych zamkniętych (beton asfaltowy) żwirowo piaskowych. warstwa ścierna asfaltowa grubości 3 cm.	1 634,5000	m2
			Obmiar: $47 + 164 + 359 * 4 - 1 * 1 - 1 * 2 - 0,5 * 1 - 0,5 * 0,5 - 1,5 * 1,5 - 1 * 1 * 3 - 0,5 * 0,5 - 3 * 1 * 1 - 0,5 * 0,5 = 1 634,5000$		
8	KNR 0231 0201-0100		Pobocze .Nawierzchnie gruntowa.grunt rodzimy piaszczysty.grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (naprawy miejscowe)	90,0000	m2
			Obmiar: $2 * 0,75 * 60 = 90,0000$		
9	KNR 0201 0506-0500		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii IV (naprawy miejscowe)	132,0000	m2
			Obmiar: $2 * 1,1 * 60 = 132,0000$		

SOLARPOL Marek Rechciński
90-519 Łódź, ul. Gdańska 123B m. 18
tel. 506 762 224, e-mail: mrech@wp.pl
NIP 7271250445 ; REGON 471426777

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
			Element 1		1,0000		
1	KNKRB 0006 0101-0100		Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. od I do IV z profilowaniem dna koryta spycharką gąsienicową i zagęszczaniem podłoża walcem wibracyjnym samojednym. Obmiar: 49,2000	m3	49,2000		
2	KNR 0231 0803-0300		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm Obmiar: 105,5000	m2	105,5000		
3	KNNR 0001 0201-0100		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. I, II Obmiar: 63,3000	m3	63,3000		
4	KNKRB 0006 0104-0200		Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna. 10 cm Obmiar: 21,1000	m3	21,1000		
5	KNKRB 0006 0104-0300		Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna 20 cm Obmiar: 42,2000	m3	42,2000		
6	KNKRB 0006 0306-0102		Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych częściowo zamkniętych (beton asfaltowy) żwirowo piaskowych. warstwa wiążąca asfaltowa grubości 4 cm. Obmiar: 211,0000	m2	211,0000		
7	KNKRB 0006 0306-0502		Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych zamkniętych (beton asfaltowy) żwirowo piaskowych. warstwa ścieralna asfaltowa grubości 3 cm. Obmiar: 1 634,5000	m2	1 634,5000		
8	KNR 0231 0201-0100		Pobocze .Nawierzchnie gruntowa.grunt rodzimy piaszczysty.grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (naprawy miejscowe) Obmiar: 90,0000	m2	90,0000		
9	KNR 0201 0506-0500		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii IV (naprawy miejscowe) Obmiar: 132,0000	m2	132,0000		
			Rozdział razem:				
			Kosztorys razem:				
			Wartość VAT [23,0%]:				
			Całkowita wartość kosztorysu:				


SOLARPOL Marek Rechciński
 50-519 Łódź, ul. Gdańska 123B m. 18
 506 762 224, e-mail: mrech@wp.pl
 1471250445 : REGON 47142677