


poziom por. 120,00 m n.p.m.	0,00		0,90	2,85	6,85	7,45	7,95	8,45	9,55	9,85	11,25	11,65	11,95	12,25	13,35	14,10
Zagłębienie [m]	0,94		1,18		1,09		1,08	0,58	0,56	0,55	0,52	0,52	0,51	0,50	0,48	0,47
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC160		PVC160		PVC160		PVC160	PVC160	PVC160	PVC160	PVC160	PVC160	PVC160	PVC110	PVC110	PVC110
Odległość [m]	0,00		0,90	2,85	6,85	7,45	7,95	8,45	9,55	9,85	11,25	11,65	11,95	12,25	13,35	14,10
Węzeł	St		1		2				3	4	5	6	7		8	Mu
Kąt załamania [°]											45°		Pk		45°	



Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Koryta Osada dz. nr ew. 4/106			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
ROZWIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ		1:100/100	4
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Marek Szulc	LOD/1592/PWOS/11.	11.2011	