


RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100




UWAGI:
Ławy fundamentowe należy posadawić na warstwie "chudego betonu" gr. 10cm.
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienoszących należy
grunty te wybrać, a powstałe nisze wypełnić chudym betonem.

Nazwa / adres obiektu budowlanego:		Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy dz. nr ew. 15/1	
Inwestor:			
Nazwa rysunku:		GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Skala:		1:100	Numer rysunku: 2
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majczak		LOD/0844/POOK/07	12.2011
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POOK/04	12.2011



RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Numer	Opis	Powierzchnia
101	SWIETLICA	62,24
102	KŁATKA SCHODOWA	3,90
103	KORYTARZ	5,28
104	WC	2,72
105	WC	2,72
106	POM. POMOCNICZE	33,82
SUMA ŁĄCZNA (m ²)		110,68




Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy
dz. nr ew. 15/1

Investor:

GINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	
RZUT PRZYZIEMIA		1:100	3
Imię i nazwisko projektanta:		Data:	
mgr inż. Krzysztof Majczak		12.2011	
mgr inż. Witold Wiechno		12.2011	






RZUT PIĘTRA

skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Numer	Opis	Posadzka	Powierzchnia
201	KLATKA SCHODOWA	GRES	3,90
202	SWIETLICA	GRES	107,77
SUMA ŁĄCZNA (m2)			111,67

Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy dz. nr ew. 15/1			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
RZUT PIĘTRA		1:100	4
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majczak		LOD/0844/POOK/07	
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POOK/04	



RZUT DACHU


skala 1:100

RYNNY I RURY SPUSTOWE Z WYSOKOUDAROWEGO PCV

Nazwa / adres obiektu budowlanego:	
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy	
dz. nr ew. 15/1	
Inwestor:	
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Nazwa rysunku:	Skala:
RZUT DACHU	1:100
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:
mgr inż. Krzysztof Majczak	LOD/0844/POOK/07
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04
Numer rysunku:	
5	
Podpis:	
Data:	
12.2011	
12.2011	

KONSTRUKCJA DACHU

skala 1:100




UWAGA:

- ROZSTAW KROKWI MAX. CO 100cm
- MURLATĘ KOTWIĆ KOTWAMI Ø12mm W WIENIEC W ROZSTAWIE CO 1,5m
- ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI CHRONIĄCYMI BIOLOGICZNIE I OGNIOSCHRONNYMI DO STOPNIA NRO
- ZACHOWAĆ MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH OD WEWNĘTRZNEGO LICA PRZEWODÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH – 30cm
- ELEMENTY DREWNIANE STYKAJĄCE SIĘ Z MUREM IZOLOWAĆ PAPĄ PODKŁADOWĄ P400/1200


Nazwa / adres obiektu budowlanego:		Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy dz. nr ew. 15/1	
Inwestor:		GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
KONSTRUKCJA DACHU		1:100	6
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majczak		LOD/0844/POOK/07	12.2011
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POOK/04	12.2011

skala 1:50




Nazwa / adres obiektu budowlanego:	
Budowa Świetlicy Wsielskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy dz. nr ew. 15/1	
Inwestor:	
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Nazwa rysunku:	Skala:
PRZEKRÓJ A-A	1:50
Numer rysunku:	
7	
Imię / nazwisko projektanta:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	
mgr inż. Witold Wiechno	
Specjalność / numer uprawnień:	Data:
LOD/0844/P00K/07	12.2011
LOD/0160/P00K/04	12.2011

ELEWACJA PÓŁNOCNA
skala 1:100




ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100




Nazwa / adres obiektu budowlanego:	
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy dz. nr ew. 15/1	
Inwestor:	
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Nazwa rysunku:	Numer rysunku:
ELEWACJA PÓŁNOCNA ELEWACJA WSCHODNIA	1:100 8
Imię i nazwisko projektanta:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majczak	LOD/0844/POOK/07
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04

ELEWACJA POŁUDNIOWA
skala 1:100










ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100





Nazwa / adres obiektu budowlanego:	
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy dz. nr ew. 15/1	
Inwestor:	
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Nazwa rysunku:	Numer rysunku:
ELEWACJA POŁUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA	1:100 9
Imię i nazwisko projektanta:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majczak	
mgr inż. Witold Wiechno	
Specjalność i numer uprawnień:	Data:
LOD/0844/POOK/07	12.2011
LOD/0160/POOK/04	12.2011

ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100

SCHEMAT														
	WYMIAR	S	120	120	120	120	90	120	90	120	90	80		
	STOLARKI	H	180	145	200	200	200	200	200	200	200	200		
ILOŚĆ			7szt.	8szt.	1szt.	1szt.	1szt.	2szt.	4szt.	2szt.		2szt.		
UWAGI:			OKNO PCV	OKNO PCV	DRZWI ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE	DRZWI ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE	DRZWI ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE			

Nazwa / adres obiektu budowlanego:	
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy	
dz. nr ew. 15/1	
Inwestor:	
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Nazwa rysunku:	Numer rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI	
1:100	
10	
Imię i nazwisko projektanta:	
mgr inż. Krzysztof Majczak	
Specjalność i numer uprawnień:	
LOD/0844/POOK/07	
Data:	
12.2011	
Podpis:	
mgr inż. Witold Wiechno	
LOD/0160/POOK/04	
12.2011	


RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100



UWAGI:
Ławy fundamentowe należy posadawić na warstwie "chudego betonu" gr. 10cm.
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy grunty te wybrać, a powstałe nisze wypełnić chudym betonem.

ŁAWA
FUNDAMENTOWA Ł1
skala 1:20

ŁAWA
FUNDAMENTOWA Ł2
skala 1:20




BETON B15
CHUDY BETON B7,5
STAL: AIII 34GS
A0 St0S

Nazwa / adres obiektu budowlanego:		Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy dz. nr ew. 15/1	
Inwestor:			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
RZUT FUNDAMENTÓW		1:100	1K
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majczak		LOD/0844/POOK/07	12.2011
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POOK/04	12.2011

WIENIEC ŻELBETOWY 24x40cm


skala 1:10




Nazwa / adres obiektu budowlanego:				Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy	
Inwestor:				dz. nr ew. 15/1	
Nazwa rysunku:				GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Nazwa rysunku:		Skala:	1:10	Numer rysunku:	2K
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność:		Data:	
mgr inż. Krzysztof Majteczak		LOD/0844/POOK/07	12.2011	Podpis:	
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POOK/04	12.2011		

WIENIEC ŻELBETOWY 24x30cm

skala 1:10




Nazwa / adres obiektu budowlanego:		Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy	
Inwestor:		dz. nr ew. 15/1	
Nazwa rysunku:		GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
WIENIEC ŻELBETOWY 24x30cm		1:10	3K
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność	Data:
mgr inż. Krzysztof Majteczak		LOD/0844/POOK/07	12.2011
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POOK/04	12.2011
			Podpis:



UKŁAD STROPU NAD PARTEREM
skala 1:100

STROP TERIVA II
BETON B20
STAL: AIII 34GS
A0 St0S

Nazwa / adres obiektu budowlanego:		Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy dz. nr ew. 15/1	
Inwestor:			
Nazwa rysunku:		GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna	
Skala:		1:100	5K
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak		LOD/0844/POOK/07	12.2011
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POOK/04	12.2011



UKŁAD STROPU NAD PIĘTREM
skala 1:100

STROP TERIVA I
BETON B20
STAL: AIII 34GS
A0 St0S

Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Drzykozy dz. nr ew. 15/1			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
UKŁAD STROPU NAD PIĘTREM		1:100	6K
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	12.2011	
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	12.2011	