




RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100



ŁAWA
FUNDAMENTOWA Ł1
skala 1:20



Nr2 - Ø6 co 30cm
L=126cm (St0S)




BETON B15 24
CHUDY BETON B7,5
STAL: AIII 34GS
A0 St0S

Nazwa / adres obiektu budowlanego:		
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyzna w miejscowości Jacków		
dz. nr ew. 80/6		
Inwestor:		
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyzna		
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:
RZUT FUNDAMENTÓW	1:100	2
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność / numer uprawnień:	Data:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	11.2011
mgr inż. Witold Wiecho	LOD/0160/POOK/04	11.2011
mgr inż. Artur Faldziński	ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011


RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Numer	Opis	Posadzka	Powierzchnia
101	SWIETLICA	GRES	58,53
102	POM. PRZYGOTOWAWCZE	GRES	14,71
103	WC	GRES	3,24
104	WC	GRES	3,24
SUMA ŁĄCZNA (m ²)			79,72

Nazwa / adres obiektu budowanego:		
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków		
dz. nr ew. 80/6		
Inwestor:		
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna		
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:
RZUT PRZYZIEMI	1:100	3
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	11.2011
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	11.2011
mgr inż. Artur Faldziński	ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011



RZUT DACHU
skala 1:100




A

UWAGA:
RYNNY I RURY SPUSTOWE Z WYSOKOUDAROWEGO PCV

Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków			
dz. nr ew. 80/6			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
RZUT DACHU	1:100	4	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	11.2011	
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	11.2011	
mgr inż. Artur Faldziński	ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011	

KONSTRUKCJA DACHU
skala 1:100




UWAGA:

- ROZSTAW KROKWI MAX. CO 90cm
- MURŁATĘ KOTWIĆ KOTWAMI Ø12mm W WIENIEC W ROZSTAWIE CO 1,5m
- ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI CHRONIĄCYMI BIOLOGICZNIE I OGNIODOCHRONNYMI DO STOPNIA NRO
- ZACHOWAĆ MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH OD WEWNĘTRZNEGO LICA PRZEWODÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH – 30cm
- ELEMENTY DREWNIANE STYKAJĄCE SIĘ Z MUREM IZOLOWAĆ PAPĄ PODKŁADOWĄ P400/1200

Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków			
dz. nr ew. 80/6			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
KONSTRUKCJA DACHU	1:100	5	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	11.2011	
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	11.2011	
mgr inż. Artur Faldziński	ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011	

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



A

BLACHODACHÓWKA W ARKUSZACH
ŁATY MONTAŻOWE 5x4cm IMPREGROWANE CO 350mm
ŁATY DYSTANSOWE 5x3cm IMPREGROWANE
MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA x 1
KROKWE 8x16cm
WEŁNA MINERALANA GR. 20cm
FOLIA PE x 1 GR. 0,2mm – PAROIZOLACJA
PŁYTY G–K NIDA GIPS GKFI gr.12,5mm
NA STELARZU METALOWYM

D

TYNK CEM.–WAP. 1cm
BŁOCZEK BETONOWY GR. 24cm
STYROPIAN (STYRIDREN) GR. 8cm
TYNK CEM.–WAP. 1cm

B


GRES + ZAPRAWA KLEJOWA
GŁADZ CEMENTOWA ZBROJONA P.SKURCZOWO – 4,0 cm
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN (PS–E) FS 20 (na "pióro" i wpust) – 10,0 cm
2xPAPA ASFALTOWA P/400/1200 + LEPIK ASF. NA GORĄCO
BETON B10 – 10,0 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY – 15cm

C


TYNK CEM.–WAP. 1cm
PUSTAK GAZOBETONOWY ("SUPOREX")24cm
STYROPIAN 12cm
TYNK KAT.III 1cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
PRZEKRÓJ A-A		1:50	6
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	11.2011	
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	11.2011	
mgr inż. Artur Faldziński	ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011	

ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100




ELEWACJA PÓŁNOCNA
skala 1:100




Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków			
dz. nr ew. 80/6			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA PÓŁNOCNA	1:100	7	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	11.2011	
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	11.2011	
mgr inż. Artur Faldziński	ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011	

ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100









ELEWACJA POŁUDNIOWA
skala 1:100




Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków			
dz. nr ew. 80/6			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POŁUDNIOWA	1:100	8	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	11.2011	
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	11.2011	
mgr inż. Artur Faldziński	ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011	

ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100


SCHEMAT												
	WYMIAR	S	120	50	90	150	90	80				
	STOLARKI	H	180	50	200	200	200	200				
	ILOŚĆ		7szt.	2szt.	1szt.	1szt.	3szt.	2szt.				
	UWAGI:		OKNO PCV	OKNO PCV	DRZWI ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE	DRZWI ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE				

Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków			
dz. nr ew. 80/6			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI		1:100	9
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak		LOD/0844/POOK/07	11.2011
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POOK/04	11.2011
mgr inż. Artur Faldziński		ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011


RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100



LAWA
FUNDAMENTOWA L1
skala 1:20



Nr2 - Ø6 co 30cm
L=126cm (St0S)




BETON B15
CHUDY BETON B7,5
STAL: AIII 34GS
A0 St0S

UWAGI:
Lawy fundamentowe należy posadzić na warstwie "chudego betonu" gr. 10cm.
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy
grunty te wybrać, a powstałe nisze wypełnić chudym betonem.

Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków			
dz. nr ew. 80/6			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
RZUT FUNDAMENTÓW	1:100	K1	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	11.2011	
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	11.2011	
mgr inż. Artur Faldziński	ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011	

WIENIEC ŻELBETOWY


skala 1:10



BETON B20
STAL: AIII 34GS

Inwestor:			
GMINA PIĄTEK UL. RYNEK 16. 99-120 PIĄTEK			
Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Przebudowa Świetlicy Wiejskiej "RYBACZÓWKA" na dz. nr ew. 176/5 w Piekarach gm. Piątek wraz z budową wiaty i zbiornika na nieczystości ciekłe			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
WIENIEC ŻELBETOWY		1:10	K2
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majtczak	LOD/0844/POOK/07	11.2010	
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	11.2010	
mgr inż. Artur Faldziński	ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011	

KONSTRUKCJA DACHU
skala 1:100



UWAGA:

- ROZSTAW KROKWI MAX. CO 90cm
- MURŁATĘ KOTWIĆ KOTWAMI Ø12mm W WIENIEC W ROZSTAWIE CO 1,5m
- ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI CHRONIĄCYMI BIOLOGICZNIE I OGNIODOCHRONNYMI DO STOPNIA NRO
- ZACHOWAĆ MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH OD WEWNĘTRZNEGO LICA PRZEWODÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH – 30cm
- ELEMENTY DREWNIANE STYKAJĄCE SIĘ Z MUREM IZOLOWAĆ PAPĄ PODKŁADOWĄ P400/1200

Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
KONSTRUKCJA DACHU		1:100	K3
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność i numer uprawnień:	Data:
mgr inż. Krzysztof Majteczak		LOD/0844/POOK/07	11.2011
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POOK/04	11.2011
mgr inż. Artur Faldziński		ASYSTENT PROJEKTANTA	11.2011