



Fundament F-5

wyk. 5x

Fundament F-5*

wyk. 5x (w odbiciu

Ilustrowanym wzgl. osi C)





Beton konstrukcyjny B30
1x papa termozgrzewalna
Beton podkładowy B15 gr. 10 cm

Uwagi:

1. Rysunek zestawczy nr.001-K
2. Śruby fundamentowe wg rys. 013-K
3. Pfeifer BEB3 wg nr. kat. 014-K
4. Blacha podstawy wg rys.012-K

$$\pm 0,00 \text{ BUDYNKU HALI} = 147,20 \text{ m n.p.m.}$$

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
 44-100 Gliwice ul. ŁUŻYCKA 16	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zygfryd Świerc	5/92	12.2009	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Zych		12.2009	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Henryk Matheja	552/68	12.2009	



INWESTOR	GMINA DASZYNIA, 34A DASZYNIA, 99-107 DASZYNIA		
INWESTYCJA	BUDOWA SALI SPORTOWEJ W DASZYNIE – PROJEKT ZAMIENNY		
TYTUŁ RYSUNKU	Fundament F-5 Rysunek szalunkowy		SKALA 1:50
SYMBOL OBIEKTU SSP/DASZ	STADIUM PBW	NR PROJEKTU 17/09	NR RYSUNKU 010-K
			NR ZMIANY