Fundament F-3

skala 1:50

A-A



B-B





5 4 Ø 12 L=2310



Poz.	Stal Ø A–I	Stal Ø A–IIIN	Długość (mm)	Liczba: w elemencie	Liczba: elementów	Liczba: ogółem	Długość łączna (m) A–I Ø 8	Długość łączna (m) A–IIIN Ø 10	Długość łączna (m) A–IIIN Ø 12	Długość łączna (m) A–IIIN Ø 16
1		16	2960	9	2	18				53.28
2		16	4100	9	2	18				73.80
3		16	2160	12	2	24				51.84
4		16	3240	12	2	24				77.76
5		12	2310	4	2	8			18.48	
6		16	2380	4	2	8				19.04
7		16	2430	12	2	24				58.32
8	8		2800	20	2	40	112.00			
9	8		2610	10	2	20	52.20			
10*		10	3180	1	2	2		6.36		
Długość wg średnic (m)							164.20	6.36	18.48	334.04
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,62	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							64,86	3,92	16,41	527,78
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							64,86	548,12		
Ogółem (kg)							612,98			

* - wg rys. nr. 006-K

D-D



C-C





8 2x10 Ø 8 co 120/240 L=2800



9 10 Ø 8 co 120/240 L=2610

BETON	B-30
STAL	A-IIIN (RB500W)
OTULINA	5 cm

SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTA



L=DŁUGOŚĆ PRĘTA W OSI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
coremätic 44–100 Gliwice ul. ŁUŻYCKA 16	PROJEKTOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zygfryd Świerc mgr inż. Wojciech Zych mgr inż. Henryk Matheja	5/92 552/68	12.2009 12.2009 12.2009	
INWESTOR	GMINA DASZYNA, 34A DASZYNA, 99–107 DASZYNA				
INWESTYCJA	BUDOWA SALI SPORTOWEJ W DASZYNIE – PROJEKT ZAMIENNY				
TYTUŁ RYSUNKU	Fundament F–3 Rysunek zbrojeniowy			SKALA	1:50
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
SSP/DASZ	PBW	17/09	007–K		

SKOMPS
SPEKTRUSS
STIMES
SDATES
SFILES