




Szczegół "A" – zamoc. słupa wspor.  
skala 1:10



Szczegół "B" – zamoc. słupa wspor.  
skala 1:10






Szczegół "C" – zamoc. słupa wspor.  
skala 1:10



Marka stalowa – szt. 18

skala 1:10




WYKAZ STALI

ELEMENT	NR.	PROFIL	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	DL.	CIĘŻ.	CIĘŻ.	CIĘŻ.	GATUNEK
			MODUŁ	CAŁK.	CAŁK.		JEDNOST.	1 SZT.	CAŁK.	
-	-	-	szt.	szt.	szt.	m	kg/m	kg	kg	-
ZAMOCOWANIA KONSTR. WSPOR. ŚCIANY SZCZYTOWEJ										
SUMA:										
Masa stali: 184,37 kg										
dodatek na spoiny 2,0%										
188,06 kg										

Marka stalowa – szt. 15

skala 1:10



MATERIAŁ:
STAŁ
nośna – St3S
uzupełniająca – St3S

### UWAGA:

1. Przy spawaniu stosować elektrody ER 1.46.
2. Tolerancja wymiarów elementów konstrukcyjnych powinna być ujemna.
3. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie i p.poż.
4. Rygle należy spawać do słupów obwodowymi spoinami pochwinnymi na pełną gr. elementu spawanego.
5. Słupy stalowe stojące przy tżzonach żelbetowych oraz ścianach murowanych należy kotwić.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO–WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba–Jagińska Wiktoria 50, 98–350 Biała				nr proj. P-089/2006	
Projektant mgr inż. Beata Ciborska spec. konstrukcja		Opracował mgr inż. Artur Gnifka		upr. 18/70	
Sprawdził mgr inż. Mirosław Płusko spec. konstrukcja				upr. 18/70	
cz:		skala: 1:10		nr proj. P-089/2006	
tom:		format:		rys.nr K13	
Temat: DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWSOMA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM TECHN. I SANITARNYM (cz.2/ 12 – projekt budowlany – architektura i konstrukcja)		Lokalizacja: 99-107 Dąbrowa, tel. nr ewt. 26/4, 27		data 12.2006 r.	
Zamawiający: Gmina Dąbrowa, 99-107 Dąbrowa		Tytuł rys: Ściana szczytowa w osi "I" – szczegóły mocowanie konstr. stal.			