

proj. świetlona wg. odrębnego opacowania

skala 1:100



## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH Z PEHAD SDR11
2. POZIOMY W WARSTWACH PODPOSDAZKOWYCH W IZOLACJI MIN.6mm I IZOLACYJNOŚCI  $0,035\text{W/m}^2\text{K}$ , POZOSTAŁE 20mm.
3. PODEJŚCIA DO BATERII ORAZ PRZYBORÓW WKUĆ.

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOŁY W DRZYKOZACH WRAZ  
Z TERMOMODERNIZACJĄ, DRZYKOZY DZ. NR EW.15/1, GMINA DASZYNA

Investor:

GINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:
INSTALACJE WODOCIĄGOWE - RZUT PRZYZIEMIA	1:100	2-IS

Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Marek Szulc	LOD/1592/PWOS/11	06.2012	