

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Roboty ziemne.							
1	KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykopy pod kanał ścieków surowych i oczyszczonych)		m ³	0.5*1.4*20 = 14.000		
d.1	0207-02						
2	KSNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (wykop pod zbiornik oczyszczalni typ I)		m ³	3.14*3.0*3.0*3.0/4*1 = 21.195		
d.1	0205-02						
3	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm - warstwa 20cm (przyjęto 2 x 10cm) podsypka pod oczyszczalnie typ I		m ³	3.14*3*3/4*0.2*1 = 1.413		
d.1	1301-01						
4	KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie chłonne)		m ³	3.14*3*3/4*1 = 7.065		
d.1	0207-02						
5	KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykopy pod pompownie ścieków surowych)		m ³	3.14*1.5*1.5/4*1 = 1.766		
d.1	0207-02						
6	KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykopy pod pompownie ścieków oczyszczonych)		m ³	3.14*1.5*1.5/4*1 = 1.766		
d.1	0207-02						
7	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm - pod kanał ścieków surowych i oczyszczonych		m ³	0.5*0.1*20 = 1.000		
d.1	1301-01						
8	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm - pod pompownie ścieków surowych		m ³	3.14*1.5*1.5/4*0.1*1 = 0.177		
d.1	1301-01						
9	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm - pod pompownie ścieków oczyszczonych		m ³	3.14*1.5*1.5/4*0.1*1 = 0.177		
d.1	1301-01						
10	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm - obsypka przewodów drenarskich warstwą o grubości 30 cm (przyjęto 15 cm x 2)		m ³	0.5*0.3*20 = 3.000		
d.1	1301-02						
11	KSNR 1	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowow.wykopow obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV		m ³	0.5*0.5*20 = 6.000		
d.1	0210-02						
12	WYM 1.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	2*20 = 40.000		
d.1	0305-01						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rurociągi i zbiorniki.						
13 d.2	KNR 2-15 0508-04	Zbiorniki oczyszczalni - zbiornik typu I		szt.	1		
14 d.2	KNR 2-15 0508-01	Zbiornik przepompowni - pompownia ścieków oczyszczonych		szt.	1		
15 d.2	KNR 2-15 0508-01	Zbiornik przepompowni - pompownia ścieków surowych.		szt.	1		
16 d.2	KSNR 4 1006-03	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) o śr. zewn. 110 mm - kanały dopływowe i odpływowe		m	3		
17 d.2	KNNR 4 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. zewnętrznej 50 mm - przewód tłoczny ścieków surowych		m	15		
18 d.2	KNNR 4 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. zewnętrznej 32 mm - przewód tłoczny ścieków oczyszczonych		m	2		
19 d.2	KNNR 4 1414-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane w gruncie kat.III - głębokość 3 m - STUDNIE CHŁONNE		stud.	1		
20 d.2	KSNR 4 1006-03	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) o śr. zewn. 110 mm- rura wywiewna odprowadzalnika		m	1		
21 d.2	KSNR 4 1006-03	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) o śr. zewn. 110 mm- rura wywiewna reaktora		m	1		
22 d.2	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm		odc. -1 prób.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Dział elektryczny.						
23 d.3	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie		m	22		
24 d.3	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		szt.	1		
25 d.3	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach		szt.	1		
26 d.3	KNNR 5 0704-01	Tablica sterująco - rozdzielcza		szt	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Czynności rozruchowe						
27	KNNR 4	Rozruch technologiczny		kpl	1		
d.4	1610-02						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							
Wartość narzutów kosztorysu							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne.					
1	KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.1	0207-02	poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykopy pod kanał ścieków surowych i oczyszczonych) 0.5*1.4*20	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KSNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (wykop pod zbiornik oczyszczalni typ I)	m ³		
d.1	0205-02	3.14*3.0*3.0*3.0/4*1	m ³	21.195	
				RAZEM	21.195
3	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm - warstwa 20cm (przyjęto 2 x 10cm) podsypka pod oczyszczalnie typ I	m ³		
d.1	1301-01	3.14*3*3/4*0.2*1	m ³	1.413	
				RAZEM	1.413
4	KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie chłonne)	m ³		
d.1	0207-02	3.14*3*3/4*1	m ³	7.065	
				RAZEM	7.065
5	KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykopy pod pompownie ścieków surowych)	m ³		
d.1	0207-02	3.14*1.5*1.5/4*1	m ³	1.766	
				RAZEM	1.766
6	KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykopy pod pompownie ścieków oczyszczonych)	m ³		
d.1	0207-02	3.14*1.5*1.5/4*1	m ³	1.766	
				RAZEM	1.766
7	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm - pod kanał ścieków surowych i oczyszczonych	m ³		
d.1	1301-01	0.5*0.1*20	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm - pod pompownie ścieków surowych	m ³		
d.1	1301-01	3.14*1.5*1.5/4*0.1*1	m ³	0.177	
				RAZEM	0.177
9	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm - pod pompownie ścieków oczyszczonych	m ³		
d.1	1301-01	3.14*1.5*1.5/4*0.1*1	m ³	0.177	
				RAZEM	0.177
10	KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm - obsypka przewodów drenarskich warstwą o grubości 30 cm (przyjęto 15 cm x 2)	m ³		
d.1	1301-02	0.5*0.3*20	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KSNR 1	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
d.1	0210-02	Zasypanie=Vwyk - (Vpodsypek, obsypek, zasypek, rur, zbiorników) V wykopow 0.6*0.5*20 -V zbiornikow oczyszczalni -Vzbiornikow pompowni i studzienek	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	2*20	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2 Rurociągi i zbiorniki.					
13	KNR 2-15	Zbiorniki oczyszczalni - zbiornik typu I	szt.		
d.2	0508-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15	Zbiornik przepompowni - pompownia ścieków oczyszczonych	szt.		
d.2	0508-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	Zbiornik przepompowni - pompownia ścieków surowych.	szt.		
d.2	0508-01				

Lp.	Nazwa	Rob	Mat	Sprz	RAZEM	R z na- rzu- ta- mi	M z na- rzu- ta- mi	S z na- rzu- ta- mi
1	Roboty ziemne.							
2	Rurociągi i zbiorniki.							
3	Dział elektryczny.							
4	Czynności rozruchowe							
	RAZEM netto							
	Koszty pośrednie i zakupu							
	Zysk							
	Podatek VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 12	Roboty ziemne.						
2	13 - 22	Rurociągi i zbiorniki.						
3	23 - 26	Dział elektryczny.						
4	27 - 27	Czynności rozruchowe						
		RAZEM netto						
		Koszty pośrednie i zakupu						
		Zysk						
		Podatek VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: