

## PYTANIA I ODPOWIEDZI (II)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.271.10.2016 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” informujemy co następuje:

### Pytanie nr 1.

Zapoznaliśmy się szczegółowo z dokumentacją przetargową pt. „ Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna ‘’ .

W świetle zapisu rozdziału 19 pkt 4 :

„ Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. ‘’

prosimy o informację czy na chwilę obecną gmina posiada 100% przewidzianych środków na realizację projektu .

Nasze zapytanie wynika z faktu , iż przygotowanie wiarygodnej oferty to koszt minimum ..... zł .

Będziemy wdzięczni za udzielenie jednoznacznej i szybkiej odpowiedzi .

### Odpowiedź

Ad 1. Gmina Daszyna informuje, że na chwilę obecną nie posiada 100% przewidzianych środków na realizację projektu .

Daszyna, 04.11.2016r.

Gmina Daszyna  
NIP 777-000-000  
REGON 14091705

WÓJT  
*Wojciech Woitara*  
mgr Wojciech Woitara